



County of San Diego

HA DANG
AGRICULTURAL COMMISSIONER/
SEALER OF WEIGHTS & MEASURES

DEPARTMENT OF AGRICULTURE, WEIGHTS AND MEASURES
9325 HAZARD WAY, STE. 100, SAN DIEGO, CA 92123-1217
(858) 694-2739
FAX (858) 467-9697
<http://www.sdcawm.org>

MÉGAN MOORE
ASST. AGRICULTURAL COMMISSIONER/
SEALER OF WEIGHTS & MEASURES

SUBMETER COMPLAINT

El Departamento de Agricultura, Pesas y Medidas del Condado de San Diego es responsable de asegurar la exactitud de los submedidores. Estos submedidores son utilizados para distribuir utilidades (electricidad, gas, y/o agua) compradas por el parque/establecimiento o el dueño/operador de un servicio de utilidad, por medio de un medidor maestro. El Departamento también asegura que el dueño/operador de los submedidores esté utilizando los mismos métodos de facturación y las tarifas tal cual han sido determinadas por el servicio de utilidad para los consumidores.

Para poder evaluar su queja y evitar demoras, necesitamos fotocopias de los tres recibos de utilidad más recientes y consecutivos, o cualquier facturación en cuestión. Por favor complete la sección de abajo:

TENGO UNA QUEJA CONTRA (Letra de molde):

NOMBRE		NEGOCIO/DUEÑO	
DIRECCION		DIRECCION	
CIUDAD, ESTADO, CP		CIUDAD, ESTADO, CP	

Telefono donde lo podemos encontrar de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Lunes-Viernes: _____

Recibe usted facturación mensual? SI (Por favor adjunte fotocopias) NO

Fecha(s)/lapso de tiempo en que ocurrió (Mes/Dia/Año): _____

Contactó a los responsables? SI NO

Se nos exige que informemos a la gerencia del parque/establecimiento de nuestra presencia y del proposito y naturaleza de nuestro negocio.

La calefacción de su casa es por medio de: Electricidad Gas Su calenton de agua funciona por medio de: Electricidad Gas

Seleccione el tipo de medidor del cual tiene queja: Electrico Gas Agua

Seleccione todas la variables que pretenden a su queja: Medidor Inadecuado Medidor Mal leído

Error en la facturación

Los medidores de gas y agua tan solo pueden ser examinados en nuestra oficina localizada en Kearny Mesa. La examinación dura aproximadamente 48 horas. La gerencia del establecimiento debe hacer arreglos para remover su medidor y llevarlo a esa direccion. Cuando la examinación haya terminado, la gerencia del parque sera notificada para recoger el medidor y los resultados de la examinacion. Usted tambien sera informado del resultado de la examinación.

COMENTARIOS _____

Por medio de la presente entiendo y estoy de acuerdo que podría ser llamado como testigo en caso de acción legal efectuada como resultado de esta queja.

Firma: _____

Fecha: _____