

جرعة التنشيطية المحدثة من لقاحات كوفيد-19

الجرعات التنشيطية المحدثة* متاحة الآن
لتوفير حماية معززة ضد متحورات أوميكرون.

اعثر على موقع
لللقاحات كوفيد-19
بالقرب منك!

متى يجب أن تحصل على الجرعة التنشيطية
المحدثة؟

احصل على الجرعة التنشيطية المحدثة بعد شهرين على الأقل من حصولك
على السلسلة الأولية لكوفيد-19 أو واحدة أو أكثر من الجرعات التنشيطية
الأصلية.

من الذي يجب أن يحصل على
الجرعة التنشيطية المحدثة؟

- الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 6 أشهر فما فوق* مؤهلون لتلقي
الجرعة التنشيطية المحدثة من لقاح فايزر.
 - يجب على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 4 سنوات والذين
تلقوا جرعتين من لقاح فايزر أحادي التكافؤ إكمال السلسلة ثلاثية الجرعات
بلقاح فايزر ثنائي التكافؤ. الأطفال في هذه المجموعة غير مؤهلين لتلقي
جرعة تنشيطية محدثة في هذا الوقت.
- الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 6 أشهر فما فوق مؤهلون لتلقي
الجرعة التنشيطية المحدثة من لقاح موديرنا.



*توصية مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها كما في 16 مارس 2023.

لمزيد من المعلومات حول لقاحات كوفيد-19:

coronavirus-sd.com/vaccine

