

# 何时接受COVID-19检测

BE COVIDSAFE ✓

请查看以下问题，以决定何时接受COVID-19检测。


## 是否出现COVID-19感染症状？



COVID-19症状可能包括：

- 发烧
- 咳嗽
- 呼吸困难
- 乏力
- 嗅觉或味觉丧失
- 全身疼痛
- 流鼻涕
- 喉咙肿痛
- 恶心
- 呕吐
- 腹泻


## 是否接触过COVID-19病毒？



如果接触过COVID-19病毒，且没有症状，请采取以下建议措施：

- 最后一次接触病毒的5天后接受COVID-19测试（PCR或抗原检测）。
- 应在接触病毒后10天内佩戴贴合面部的口罩，特别是在室内以及与重症COVID-19高危人群共处时。
- 监测10天的COVID-19感染症状。

## 是否身处高危环境？



如果身处高危环境，请考虑定期接受检测。高危环境可能包括以下设施：

- 应急住所和制冷取暖中心
- 医疗保健场所
- 无家可归避难所
- 长期护理场所以及成年人和老年人护理设施
- 监狱、拘留所和扣留中心

## 您的COVID-19社区感染级别是什么？



如果您所在社区的COVID-19感染级别属于中度或高度，请考虑接受检测，以查看是否感染了COVID-19。

- 请访问网站[各县COVID-19](https://www.sandagov.org/covid-19)，查看您所在社区的COVID-19感染级别。

如需获得COVID-19检测的更多信息，请访问网站：  
**coronavirus-sd.com/testing**



2023年1月26日