

Khi nào thì cần xét nghiệm COVID-19

Dưới đây là các câu hỏi mà quý vị có thể sử dụng để xác định khi nào nên đi xét nghiệm COVID-19.

Quý vị có triệu chứng COVID-19 không?


Các triệu chứng COVID-19 có thể bao gồm:



- Sốt
- Ho
- Khó thở
- Mệt mỏi
- Mất vị giác hoặc khứu giác
- Đau nhức cơ thể
- Sổ mũi
- Đau họng
- Buồn nôn
- Nôn mửa
- Tiêu chảy

Quý vị có tiếp xúc với người nhiễm COVID-19 không?


Nếu quý vị có tiếp xúc với người nhiễm COVID-19 nhưng lại không xuất hiện triệu chứng, hãy làm theo các hành động được khuyến nghị như sau:



- Làm xét nghiệm COVID-19 (PCR hoặc kháng nguyên) 5 ngày sau lần tiếp xúc cuối cùng.
- Đeo khẩu trang vừa mặt trong tổng cộng 10 ngày sau khi tiếp xúc, đặc biệt ở môi trường trong nhà và khi ở gần những người có nguy cơ cao sẽ bị mắc COVID-19 nặng.
- Theo dõi sức khỏe của quý vị để xem có xuất hiện các triệu chứng COVID-19 cho đến ngày thứ 10 hay không.

Quý vị đang ở một môi trường có nguy cơ lây nhiễm cao?

Cần nhắc làm xét nghiệm thường xuyên nếu quý vị ở trong một môi trường có nguy cơ lây nhiễm cao. Các môi trường có nguy cơ lây nhiễm cao có thể bao gồm các cơ sở sau:



- Nơi trú ẩn khẩn cấp và các trung tâm sưởi ấm và làm mát
- Khu vực y tế
- Chỗ ở cho người vô gia cư
- Các cơ sở chăm sóc dài hạn và cơ sở chăm sóc người lớn và người cao niên
- Nhà tù, nơi giam giữ và trung tâm tạm giam

Mức độ cộng đồng nhiễm COVID-19 ở khu vực của quý vị như thế nào?

Nếu khu vực của quý vị có mức độ cộng đồng nhiễm COVID-19 trung bình hoặc cao, hãy cân nhắc làm xét nghiệm để xem quý vị có bị nhiễm COVID-19 hay không.



- Truy cập [COVID-19 theo Quận](https://coronavirus-sd.com/testing) để kiểm tra mức độ cộng đồng nhiễm COVID-19 ở khu vực của quý vị.

Để biết thêm thông tin về xét nghiệm COVID-19, vui lòng truy cập:
coronavirus-sd.com/testing