



لقاح كوفيد-19 تحديثات على التوصيات*

ما الذي تغير:

- توقف استخدام لقاحات كوفيد-19 أحادية التكافؤ المعتمدة على الحمض النووي الريبوزي المرسال (الأصلية) mRNA في الولايات المتحدة الأمريكية.
- من المقرر إجراء جميع التطعيمات مستقبلاً باستخدام اللقاح (ثنائي التكافؤ) المحدث.
- يمكن لكبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكبر والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة الحصول على جرعات إضافية من لقاح كوفيد-19.

ما الذي لم يتغير:

- يجب أن يتلقى كل شخص يبلغ من العمر 6 أشهر فما فوق جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد-19 (ثنائي التكافؤ) المعتمد على الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) إذا لم يكن قد حصل عليه بالفعل.
- لا يحتاج الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 6 سنوات فما فوق والذين تلقوا بالفعل لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال (ثنائي التكافؤ) إلى جرعة إضافية.

*توصيات إدارة الغذاء والدواء (FDA) ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) كما في 19 أبريل 2023.