


Kailan magpapasuri para sa COVID-19



May mga sintomas ng COVID-19?



- Lagnat
- Ubo
- Hirap sa paghinga
- Pagkapagod
- Pagkawala ng panlasa o pang-amoy
- Sakit ng katawan
- Sipon
- Pananakit ng lalamunan
- Pagkahilo
- Pagduduwal
- Pagtatae

Magpasuri na. Kung negative ang unang pagsusuri mo, magpasuri muli pagkatapos ng 1-2 araw.

Nalantad sa COVID-19 na virus?



Kung nalantad sa COVID-19 at walang mga sintomas, sundin ang mga inirerekomendang aksyon sa ibaba:

- Magsuot ng maayos na pantakip sa mukha sa kabuuang 10 araw pagkatapos ng pagkakalantad, lalo na sa loob ng mga gusali at kapag malapit sa mga nasa mas mataas na panganib para sa malubhang COVID-19.
- Subaybayan ang iyong kalusugan para sa mga sintomas ng COVID-19 hanggang ika-10 araw.

Magpasuri para sa COVID-19 (sa pamamagitan ng self-test kit o tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan) 5 araw pagkatapos ng huling pagkakalantad.

Bumibisita sa isang nasa panganib?

Kasama sa mga nasa panganib para sa malalalang sakit ang:



- Mas Matatandang Adulto
- Mga taong may mahinang immune system
- Mga taong hindi updated sa kanilang bakuna sa COVID-19
- Mga batang hindi pa puwedeng mabakunahan

Isaalang-alang ang pagpapasuri bago ka bumisita.

Bumibiyaha?

Isaalang-alang ang pagpapasuri kung ikaw ay:



- Magkaroon ng mga sintomas ng COVID-19 bago, habang, o pagkatapos ng biyahe.
- Bumibiyaha upang bisitahin ang isang taong may mas mataas na panganib na magkasakit nang malubha dahil sa COVID-19.
- Nasa mas malaking panganib na malantad sa panahon ng biyahe, tulad ng pagiging nasa masikip na airport terminal nang walang suot na mask.

Para sa karagdagang impormasyon sa pagsusuri sa COVID-19, mangyaring bisitahin ang:

coronavirus-sd.com/testing