

# 猴痘 (Mpox)

注意並了解感染跡象，保護自己和他人

Mpox：

- 能夠讓您感染生病的一種病毒。
- 透過皮膚間的密切接觸進行傳播。
- 目前的公共風險較低。任何人都可以感染mpox，儘管近期許多病例的自我認同是同性戀、雙性戀、變性人以及男男性行爲者（MSM），還有就是家庭內接觸傳播。



## 傳播方式

密切接觸mpox感染者或者因曾經接觸過猴痘而處於**21天**監測期內的人員，接觸途徑包括：



皮膚直接觸碰猴痘潰瘍、結痂或體液。



長時間面對面接觸或者親密身體接觸期間（例如親吻、擁抱或性活動）觸碰到呼吸道分泌物（例如唾液）。



觸碰接觸過傳染性皮疹、結痂或體液的物體/織物。

## 體徵和症狀



皮疹或潰瘍



淋巴結腫大



頭疼



發燒/寒顫



全身疼痛

- 從感染到出現症狀的時間為3到21天。感染症狀通常持續2-4週。
- 猴痘感染者症狀出現前4天即具有傳染性，直至所有潰瘍癒合、結痂脫落且新皮長出後為止。只有最終出現感染症狀的人員才能傳播mpox病毒。



如需獲得更新資訊，請發送短信「COSD MONKEYPOX」至468-311。

如需獲得相關資訊，請訪問：

[SanDiegoCounty.gov/monkeypoxSD](http://SanDiegoCounty.gov/monkeypoxSD)

