

여러분이

원숭이두창으로 아픈 경우

원숭이두창은 증상이 있는 사람이나 동물과 밀접한 개인적 접촉 또는 오염된 의류, 침구류, 수건 또는 기타 물건과의 직접 접촉에 의해 전파됩니다. 여러분에게 감염의 증상이 나타나기 시작하면, 도움을 받고 전파 예방을 위해 다음의 권고사항을 따르십시오.



격리하기

- 반려동물을 포함, 집에서 자가 격리를 하고 증상을 추적하십시오. 가정
- 용품을 공유하지 말고, 마스크를 착용하며, 모든 발진/병변을 가리십시오.



연락하기

- 발진/병변이 있는 경우, 검사를 위해 여러분의 의료 진료 제공자에게
- 연락하십시오. 귀하에게 의료 진료 제공자가 없거나 더 자세한 정보를 알아보시려면 2-1-1 또는 7-1-1(청각 장애인 번호)번으로 전화하십시오.*



치료 받기

- 필요한 경우, 치료를 받으십시오. 미국 식품의약국(Food and Drug Administration, FDA)은 Tecovirimat(TPOXX 또는 ST-246)를 원숭이두창 치료제로 승인했습니다. 더 자세한 정보를 알아보시려면 귀하의 의료 진료 제공자에게 문의하십시오.



밀접 접촉자에게 알리기

- 파트너(들) 및 밀접 접촉자들**에게 귀하가 증상이 있다는 것을 알려주십시오.
- 익명으로 파트너에게 통지하시려면 www.TellYourPartner.org를 방문하십시오.

*귀하에게 청각 장애가 있는 경우 7-1-1 번으로 전화해 (858) 300-1211 번의 2-1-1에 연결하도록 요청하십시오.

**밀접 접촉자는 동일한 가구 내에 거주하고, 성적 접촉을 포함해 직접적인 신체적 접촉이 있으며, 개인 보호 장구 없이 피부 발진/병변 및/또는 체액에 직접적으로 접촉한 사람들입니다.



최신 업데이트를 알아보시려면, 문자로 COSD MONKEYPOX를 468-311번으로 보내십시오. 자료를 원하시면 다음을 방문하십시오:

SanDiegoCounty.gov/monkeypoxSD



2022/08/15



2022/08/15