



PARA APRENDER MÁS:



Materiales creados por AAP-CA3



VIVE BIEN
SAN DIEGO

AAP-CA3
AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS - CALIFORNIA CHAPTER 3
American Academy of Pediatrics
DEDICATED TO THE HEALTH OF ALL CHILDREN®



Es hora de hablar sobre
**SÍFILIS Y
SÍFILIS
CONGÉNITA**



ACERCA DE LA SÍFILIS

La sífilis y otras infecciones de transmisión sexual están aumentando en el Condado de San Diego. La sífilis es una infección de transmisión sexual causada por una bacteria. La sífilis congénita es cuando una persona embarazada le pasa la sífilis a su bebé durante el embarazo o el parto. La sífilis puede ocasionar que una persona tenga a su bebé demasiado pronto o causar un aborto espontáneo o muerte fetal (el bebé nace muerto). También puede resultar en serios defectos de nacimiento (congénitos) en los bebés.

SIGNOS Y SÍNTOMAS

Muchas personas no notan ningún síntoma, así es que no saben que están infectadas. Los signos de la sífilis pueden incluir:

- Una herida cerca del área donde la bacteria entró al cuerpo (vagina, pene, ano, labios o boca)
- Un sarpullido en la palma de las manos, planta de los pies, axilas, o área de la ingle.

HAZTE LA PRUEBA Y RECIBE TRATAMIENTO

La única manera de saber con seguridad si tienes sífilis es hacerte la prueba, ya sea por medio de una simple prueba de sangre o análisis del líquido de una herida preocupante o sospechosa.

La sífilis se trata y se cura fácilmente con antibióticos. Sin tratamiento, puede dañar tus órganos y propagarse a tus parejas sexuales. Si tu pareja sexual está embarazada, la infección también puede propagarse al bebé.

Todos tenemos la responsabilidad de hacernos la prueba y evitar contagiar la sífilis a las parejas sexuales.

Encuentra sitios de prueba gratis: gettested.cdc.gov/es