




# 독감과 코로나19의 이해

## 독감

감염 원인:  
인플루엔자바이러스



전파 경로: 호흡기 방울



질병: 노출 후 1-4일 후 발병

전염성: 증상 발현 하루 전부터  
시작하여 질병 발발 후 7일 간



예방책: 독감 예방 주사  
인플루엔자(독감) 예방접종



몸이 아플  
때 외출  
삼가기



기침이나  
재채기할  
때 가리고  
하기



손을 자주 씻고 얼굴을 만지지 마세요

## 둘 다 전파 경로:

감염자의 호흡기 방울  
증상:

- 발열
- 기침
- 호흡 곤란
- 피로감
- 미각 및 후각 상실  
(코로나19에서 보다 흔하게 발생)
- 몸살
- 콧물
- 두통
- 인후염

무증상으로 발현 가능

### 합병증:

사망을 포함하여  
여러 증상\* 중 특히 폐렴


### 예방책:

예방 접종을 받으세요!



## 코로나 19 (COVID-19)

감염 원인: 사스 코로나 바이러스  
2(SARS-CoV-2)



전파 경로: 호흡기 방울 그리고  
밀폐된 공간 내의 공기



질병: 노출 후 1-4일 후 발병

전염성: 증상 발현 이틀 전부터  
시작하여 증상 발현 후 10일간  
(최장 20일까지).

### 노출된 경우 5일 후 테스트

### 합병증:

- 혈전
- 소아(MIS-C) 및 성인(MIS-A)의  
다기관 염증 증후군



예방책: 코로나19 예방접종



자주 만지는  
접촉면 청소  
및 소독하기



안면 가리개  
착용하기



사회적/물리적  
안전 거리  
유지 실천하기

\*합병증: 폐렴, 호흡부전, 심장질환, 장기부전, 만성 질환의 악화, 심장, 뇌 또는 근육 조직의 염증