



保護您的寶寶遠離B型肝炎

孕婦感染B型肝炎病毒後，可經由分娩傳染給嬰兒。**聖地牙哥圍產期B型肝炎預防計畫**與家庭和醫師合作，確保嬰兒及早受到保護。

篩檢

- 懷孕期間，醫師會為您進行B型肝炎檢測。即使之前做過檢查，每次懷孕期間也建議進行檢查。
- 如果您B型肝炎檢測呈陽性，您將被納入**免費的圍產期B型肝炎預防計畫**。該計畫獨立於您的常規醫療護理，您將繼續從您的醫師和醫院團隊獲得常規醫療護理。



計畫服務

- 護理個案經理會打電話詢問您的懷孕情況，並提供有關該計畫的資訊。
 - 我們也會寄一封信給您，內容包含護理師個案經理的聯絡方式和其他資源。
- 您的護理個案經理將與您和您的醫療團隊合作，確保您的寶寶獲得所需的疫苗和檢測，並分享其他有用的資源。

疫苗和檢測

您的寶寶應接受以下保護措施：

- 出生後12小時內接種B型肝炎疫苗和B型肝炎免疫球蛋白（Hepatitis B Immune Globulin, HBIG），以獲得額外保護。
- 依時程完成後續3至4劑的B型肝炎疫苗接種。
- 進行疫苗接種後血清檢測 (Post-Vaccine blood Test, PVST)，以確認寶寶已獲得保護且未感染B型肝炎。
- 如有需要，進行其他檢查或治療。



聯絡我們！

- 瀏覽圍產期B型肝炎預防計畫網站。
- 發送電子郵件至 PHS-PerinatalHepB.HHSA@sdcounty.ca.gov。
- 撥打 866-358-2966，選擇「選項 5」與公共衛生護理師交談。



LIVE WELL
SAN DIEGO