

Salud Pública del Condado Ubicaciones
*(Por favor llame y pregunte sobre el horario de aplicación
de la prueba para tuberculosis)*

Chula Vista	South Region Public Health Center 690 Oxford Street, Chula Vista (619) 409-3110
El Cajon	East Region Public Health Center 855 East Madison Avenue, El Cajon (619) 441-6500
Escondido	North Inland Public Health Center 606 East Valley Parkway, Escondido (760) 740-4000
Oceanside	North Coastal Public Health Center 104 South Barnes Street, Oceanside (760) 967-4401
San Diego	Rosecrans Health Services 3851 Rosecrans Street, San Diego (619) 692-8600
Central San Diego	Central Region Public Health Center 5202 University Avenue, San Diego (619) 229-5400
Pacific Beach	North Central Public Health Center 2440 Grand Avenue, San Diego (858) 490-4400

Condado de San Diego
Agencia de Servicios Humanos y de Salud
Programa para Control de Tuberculosis
3851 Rosecrans Street, Suite 128
San Diego, CA 92110
(619) 692-8600

*Es posible que usted califique para recibir beneficios de Medi-Cal.
Las personas con infección o enfermedad por tuberculosis podrían
calificar también para recibir beneficios de TB-Cal. Para averiguar
sobre su elegibilidad y para pedir un paquete de información y una
solicitud, por favor llame al 1-858-514-6885.*

Se aceptan llamadas por cobrar.



Condado de San Diego

¿Cómo se infectó
su hijo/a
con tuberculosis?



La prueba de la tuberculosis (TB) de su hijo(a) resultó positiva.

Esto significa que los gérmenes de la tuberculosis se encuentran en su cuerpo.

Pero, una prueba positiva para tuberculosis no significa que su hijo(a) está enfermo(a) de tuberculosis.



Es necesario tomar a su hijo(a) una radiografía de los pulmones para confirmar que no está enfermo(a).

¿Qué más debe saber?

Generalmente, los niños no pueden contagiar con tuberculosis a otras personas. Son los adultos y adolescentes enfermos de tuberculosis los que más a menudo diseminan los gérmenes.

Debe hacerse la prueba de tuberculosis a sus demás hijos para estar seguros de que los gérmenes de la tuberculosis no se encuentren en sus cuerpos también.

Si su hijo(a) es menor de 2 años, un(a) enfermero(a) de salud pública le llamará acerca de la información que contiene este folleto. El o ella pueden contestar cualquier pregunta que Usted pudiera tener.

La prueba de tuberculosis se puede obtener en el Departamento de Salud o con su médico familiar. Aunque hay un costo por los servicios del departamento de salud, no se negará la atención a nadie porque no tenga cobertura de seguro médico o porque no pueda pagar.

¿Cómo puede saber una persona si tiene tuberculosis?

Es posible que algunas personas con tuberculosis no se den cuenta de que tienen la enfermedad.

Pero, los **SÍNTOMAS MÁS COMUNES** son:

- tos
- pérdida de peso
- fiebre
- sudoración nocturna excesiva
- cualquier enfermedad pulmonar que dure mucho tiempo

Es importante que informe a su enfermera(o) de salud pública o a su médico sobre las personas con síntomas de tuberculosis que pudieron haber estado en contacto con su hijo(a).

¿Cómo llegaron allí los gérmenes de la tuberculosis?

La tuberculosis se disemina por medio del aire...

- **NO** en la comida
- **NO** al tocar a otra persona
- **NO** por medio de la sangre
- **NO** por medio de ropa o sábanas

Alguna vez en el pasado, su hijo(a) inhaló los gérmenes de la tuberculosis. Estos gérmenes salieron de una persona enferma de tuberculosis. Su hijo(a) probablemente pasó mucho tiempo junto a esa persona antes de infectarse.

¿Quién infectó a su hijo(a)?

Es muy importante que localicemos a la persona que infectó a su hijo(a). Esta persona está enferma de tuberculosis. El o ella necesita recibir tratamiento para mejorarse. El tratamiento también evitará que se contagien otras personas con los gérmenes de la tuberculosis.

¡Usted nos puede ayudar a encontrar a esa persona!



¿Quién fue?

¿Cómo puede ayudar Usted?

Todas las personas con las que vive su hijo(a) deberán hacerse la prueba de la tuberculosis.

Todos los que conviven con su hijo(a) deberán hacerse la prueba de la tuberculosis.

Piense en:

- Las personas que viven en su casa
- La niñera
- Los abuelos
- Sus amistades
- Visitantes recientes



Las personas con resultado positivo para la prueba de la tuberculosis necesitarán una radiografía para confirmar que no tienen la enfermedad en sus pulmones.