



# مقاطعة سان دييغو

للاطلاع على هذا العرض التقديمي وسماعه باللغة الإسبانية،  
يرجى الاتصال  
**921194022# (619) 343 2539 – المعرف#**

للاطلاع على هذا العرض التقديمي وسماعه باللغة العربية،  
يرجى الاتصال  
**480363134# (619) 343-2539 – المعرف#**

يمكن العثور على روابط الموقع الإلكتروني للعرض التقديمي المترجمة إلى الإسبانية والعربية هنا:  
[bit.ly/CottonwoodSand](http://bit.ly/CottonwoodSand)

## اجتماع الجمهور

19 يناير 2022، من الساعة 7:00 مساءً إلى 9:30 مساءً

للمشاركة عبر الهاتف باللغة الإنجليزية:

**اتصل على الرقم 972237701# (619) 343-2539 – المعرف#**



مقاطعة سان دييغو

أهلاً بكم

يبدأ اجتماع الجمهور حول استخراج الرمال في  
كوتونوود (Cottonwood) عند الساعة 7:00 مساءً

يتم تسجيل الاجتماع.

19 يناير 2022

للمشاركة عبر الهاتف باللغة الإنجليزية:

اتصل على الرقم 343-2539 (619) - المعرف #972237701



مقاطعة سان دييغو

# استخراج الرمال في COTTONWOOD مسودة تقرير حول التأثير على البيئة

يتم تسجيل الاجتماع.

اجتماع الجمهور

19 يناير 2022، من الساعة 7:00 مساءً إلى 9:30 مساءً

للمشاركة عبر الهاتف باللغة الإنجليزية:

اتصل على الرقم 343-2539 (619) - المعرف #972237701


# دور موظفي المقاطعة

- طلبات المشروع مقدمة من قبل مقد الطلب / صاحب المشروع
- تصريح استخدام رئيسي (MUP) وخطة استصلاح (RP) ومرسوم تقسيم المناطق وقانون الاستخراج والاستصلاح في الولاية
- يتم اتخاذ القرار الخاص بتصريح MUP أو خطة RP من قبل لجنة التخطيط وهو قابل للطعن من قبل مجلس المشرفين
- يوجه الموظفون مقدم الطلب خلال معالجة المشروع إلى القرار، بينما يجرون المراجعة الالزمة والتواصل مع إدارات المقاطعة الأخرى، ومجموعة التخطيط، والوكالات، وقبائل الأمريكيين الأصليين، والجمهور

للمشاركة عبر الهاتف باللغة الإنجليزية:

اتصل على الرقم 343-2539 (619) - المعرف # 972237701<sup>4</sup>

# أين يكمن هذا المشروع في مرحلة عملية المراجعة؟




# الغرض من هذا العرض التقديمي

- مسودة تقرير الأثر البيئي لمشروع استخراج الرمال في Cottonwood
- نظرة عامة حول وصف المشروع
- تحليل المواقف البيئية
- الآثار البيئية الشديدة
- تدابير التخفيف
- البدائل

للمشاركة عبر الهاتف باللغة الإنجليزية:

اتصل على الرقم 343-2539 (619) - المعرف # 972237701

# المشروع المقترن




# خطة الاستصلاح

- خطة الاستصلاح مطلوبة امثالاً لقانون التعدين السطحي والاستصلاح (SMARA) ومرسوم التمهيد.
- خطط الاستصلاح مطلوبة لضمان أن يتم استصلاح الأراضي التي خضعت للتعدين للاستخدامات المسموح بها وفقاً لمرسوم الخطة العامة وتقسيم المناطق.
- خطة إعادة الغطاء النباتي مطلوبة للتخفيف واستصلاح ممر نهر Sweetwater (سويتواتر) على ضفاف النهر
- ستتم استعادة المناطق المستصلاحة للاستخدام النهائي للمساحات المفتوحة والمسارات متعددة الاستخدامات والأراضي المناسبة للاستخدامات التي يسمح بها مرسوم الخطة العامة وتصنيفات تقسيم المناطق الحالية.

للمشاركة عبر الهاتف باللغة الإنجليزية:


اتصل على الرقم 343-2539 (619) - المعرف # 972237701

# المساحات المفتوحة البيولوجية المقترحة




# آثار شديدة ولا يمكن تجنبها

الجماليات - ملحق (H) والفصل 2.1 من تقرير DEIR



- تم تحديد العديد من الآثار:
  - مناظر من **Willow Glen Drive**
  - مسارات ومناظر طبيعية قريبة
  - التغييرات المادية التي طرأت على موقع المشروع
- سيتم تطبيق سمات تصميم المشروع
  - فرز المناظر الطبيعية
  - سياج بشبكات الفرز
  - تحديد ارتفاع المخزونات الإجمالية بـ 25 قدمًا
- تبقى الآثار شديدة ولا يمكن تجنبها

# تم تخفيف الآثار الشديدة لتكون أقل من شديدة




## الضوضاء - ملحق (F) والفصل 2.4 من تقرير DEIR

- تم تحديد العديد من الآثار (عنصر الضوضاء):
  - المساكن المعزولة
  - منشأة Adeona للرعاية الصحية
  - مجمعات سكنية في شمال وجنوب الموقع
- سيتم تطبيق تدابير التخفيف
  - عوائق / جدران حاجبة للضوضاء
  - انظر الأشكال 2.4-2.4-c3-a، الفصل 2.4.5
- تم تقليل الضوضاء لتكون أقل من شديدة

# أقل من أثر شديد


## جودة الهواء (AQ) - الملحق 1 والفصل 3.1.1 من تقرير DEIR



- أقل من أثر شديد
- انبعاثات الغبار (مثل السيليكا، الجسيمات الدقيقة)
- انبعاثات الاحتراق/ العادم (مثل أول أكسيد الكربون، ثاني أكسيد النيتروجين، جسيمات الديزل الدقيقة)
- مطلوب الموافقة على خطة للسيطرة على الغبار
- طرق متنوعة لتقليل انبعاثات الغبار (كنس الشوارع، الري، وغيرها)
- مطلوب موافقة من قبل منطقة مكافحة تلوث الهواء (APCD).
- مطلوب تصاريح من APCD لأعمال البناء والتشغيل
- اعتبارات لتصميم المشروع
- الاستخدام المطلوب لأفضل تقنية تحكم متحدة
- اعتبارات أخرى للتصميم (انظر الفصل 7.2.4 من تقرير DEIR)

# أقل من أثر شديد

## وسائل النقل/حركة المرور - الملحقان V و W والفصل 3.1.7 من تقرير DEIR



- أقل من أثر شديد
- الأ咪ال المقطوعة للمركبات
- تعارض مع نظام الحركة
- مخاطر الطرف المتعلقة بالتصميم
- الاتصال بالإنترنت غير كافٍ
- اعتبارات لتصميم المشروع
- تحسينات Willow Glen Drive
- خطة مراقبة حركة المرور خلال عمليات الإنشاءات
- حركة الشاحنات خارج الموقع 9:00 صباحاً وحتى 3:30 عصراً
- اعتبارات أخرى للتصميم (انظر الفصل 7.2.7 من تقرير DEIR)

# مجالات موارد إضافية تمت مناقشتها في تقرير DEIR

محتمل أن تكون شديدة ولكن تم تخفيفها (الفصل 2 من تقرير DEIR)

- الموارد البيولوجية؛ الموارد الثقافية؛ والموارد القبلية؛ والموارد الحفرية أقل من شديدة في تقرير DEIR (الفصل 3.1 من تقرير DEIR)

- استهلاك الطاقة؛ انبعاثات غاز البيوت البلاستيكية؛ المخاطر والمواد الخطرة؛ الهايدرولوجيا وجودة المياه؛ استخدام الأراضي أقل من شديدة في الدراسة الأولية (الفصل 3.2 من تقرير DEIR)

- الموارد الزراعية والحرجية؛ الجيولوجيا؛ الموارد المعدنية؛ السكان والإسكان؛ الخدمات العامة؛ الاستجمام؛ أنظمة الخدمات والمرافق؛ الحرائق البرية

للمشاركة عبر الهاتف باللغة الإنجليزية:

اتصل على الرقم 343-2539 (619) - المعرف # 972237701<sup>14</sup>

# تدابير التخفيف وسمات تصميم المشروع

## الفصل 7 من تقرير DEIR

### 7.1 تدابير التخفيف في الفصل

- الموارد البيولوجية
- الموارد الثقافية
- الضوضاء
- الموارد الثقافية القبلية
- الموارد الحفرية

### 7.2 سمات تصميم المشروع في الفصل

- 10 مجالات للموارد وتتضمن جودة الهواء ووسائل النقل/حركة المرور

للمشاركة عبر الهاتف باللغة الإنجليزية:

اتصل على الرقم 343-2539 (619) - المعرف # 972237701<sup>17</sup>

# بدائل عن المشروع

لا يوجد بديل للمشروع

- لا يتحقق المشروع المقترن؛ يستمر الاستخدام الحالي
- لن يحقق أي من أهداف المشروع المقترن

موارد بيولوجية لتجنب البديل

- استخراج أقل من المشروع المقترن
- يحقق كافة أهداف المشروع المقترن


بديل عوائق مستقبلات الضجيج

- استخراج أقل من المشروع المقترن
- يحقق كافة أهداف المشروع المقترن


للمشاركة عبر الهاتف باللغة الإنجليزية:

اتصل على الرقم 343-2539 (619) - المعرف # 972237701<sup>115</sup>

# موارد بيولوجية لتجنب البديل



# بديل عوائق مستقبلات الضجيج



# عملية التصاريح - الخطوات التالية

مراجعة الجمهور لتقرير DEIR

• (16 ديسمبر 2021 - 28 فبراير 2022)

الخطوات التالية 2022:

- مجموعة Valle De Oro للتخطيط (توصيات واعتبارات إضافية)  
الاجتماع القادم لها يوم الثلاثاء، 1 فبراير عند الساعة 7:00 مساءً
- ملاحظات الردود
- إعداد تقرير الأثر البيئي EIR النهائي
- لجنة التخطيط
- قابلة للطعن لدى مجلس المشرفين

للمشاركة عبر الهاتف باللغة الإنجليزية:

اتصل على الرقم 343-2539 (619) - المعرف # 972237701<sup>11</sup>

# إرسال ملاحظات الجمهور

تنتهي فترة مراجعة الجمهور لمسودة تقرير EIR

• 28 فبراير 2022 عند الساعة 4:00 عصراً

إرسال الملاحظات إلى:

البريد الإلكتروني - [Robert.Hingtgen@sdcounty.ca.gov](mailto:Robert.Hingtgen@sdcounty.ca.gov) كتابياً:

Robert Hingtgen,

County of San Diego

Planning & Development Services

5510 Overland Ave., Suite 310

San Diego, CA 92123

شكراً جزيلاً

للمشاركة عبر الهاتف باللغة الإنجليزية:

اتصل على الرقم 343-2539 (619) - المعرف # 972237701<sup>223</sup>

## كيفية المشاركة

- يمكنك المشاركة عبر الكمبيوتر أو الهاتف
- يرجى الاحتفاظ بملحوظاتك ضمن المدة الزمنية المخصصة
- يرجى إرسال ملحوظاتك كتابياً عبر البريد الإلكتروني أو البريد.

للمشاركة عبر الهاتف باللغة الإنجليزية:

اتصل على الرقم 343-2539 (619) - المعرف # 972237701<sup>24</sup>

# مسودة للملاحظات حول تقرير EIR

## تذكير

- يجب تقديم الملاحظات حول مسودة تقرير EIR كتابيًّا.

## هاتف

- سيقوم منسق الاجتماع بالاتصال بالمشاركين المدعوين، سيتم التعرّف عليك من خلال آخر 4 خانات من رقم هاتفك
- اضغط على 6 \* لإلغاء كتم الصوت لهاتفك، اضغط 6 مرة أخرى لكتم الصوت

## كمبيوتر

- يرجى استخدام ميزة "Raise Hand" (رفع اليد)
- من فضلك لا تستخدم "Chat" (دردشة)
- يرجى استخدام رفع اليد مرة واحدة فقط

تتوفر الترجمة إلى اللغتين العربية والإسبانية خلال فترة الأسئلة والأجوبة في هذا الاجتماع.

للمشاركة عبر الهاتف باللغة الإنجليزية:

اتصل على الرقم 343-2539 (619) - المعرف # 972237701#

# مسودة للملحوظات حول تقرير EIR

للاطلاع على هذا العرض التقديمي وسماعه باللغة **الإسبانية**، يرجى الاتصال **343 2539 (619)** - المعرف **9211940022#**

للاطلاع على هذا العرض التقديمي وسماعه باللغة **العربية**، يرجى الاتصال **343 2539 (619)** - المعرف **480363134#**

يمكن العثور على روابط المواقع الإلكترونية للعرض التقديمي المترجمة إلى اللغتين العربية والإسبانية على:

[bit.ly/CottonwoodSand](http://bit.ly/CottonwoodSand)

للمشاركة عبر الهاتف باللغة الإنجليزية:

اتصل على الرقم **343-2539 (619)** - المعرف **972237701#**

# كيفية تقديم الملاحظات حول مسودة تقرير EIR

تنتهي فترة مراجعة الجمهور

• 28 فبراير 2022 عند الساعة 4:00 عصراً

البريد الإلكتروني:

Robert.Hingtgen@sdcounty.ca.gov

البريد:

روبرت هنجلتون (Robert Hingtgen)

خدمات التخطيط والتطوير

مقاطعة سان دييغو

5510 Overland Avenue, Suite 310

للمشاركة عبر الهاتف باللغة الإنجليزية:

اتصل على الرقم 343-2539 (619) - المعرف # 972237701<sup>24</sup>